



## رسم باترون القميص والثوب

إشراف/ الإدارة العامة للمناهج

خالد بن الهادي بن خالد

١٤٤٢هـ



١٠ دقائق





- تهدف هذه الحقيبة إلى إكساب المتدرب المعارف والمهارات التأسيسية في تصميم ورسم بترون القميص والثوب الرجالي بكامل اجزاءه وتهيئته للقص.





- يتم التدريب في هذه الحقيبة على الباترونات واهميتها والطرق الصحيحة لتحديد واخذ المقاسات ورسم باترون القميص والثوب الرجالي بكافة اجزاءها (الامام-الخلف-الكم-الجيوب -القطعة الجانبية والياقة) والتعديل عليها بالأسس العلمية الصحيحة .



الوحدة	عنوان الوحدة	زمن الوحدة (ساعة)
الأولى	أخذ مقاسات القميص باستخدام ادوات القياس	٨ ساعة
الثانية	أخذ مقاسات الثوب باستخدام ادوات القياس	٨ ساعة
الثالثة	رسم بترون القميص الرجالي	٣٢ ساعة
الرابعة	رسم بترون الثوب الرجالي	٣٢ ساعة



- يستخدم أدوات القياس والرسم في تصميم باترون القميص والثوب الرجالي
- يأخذ المقاسات الأساسية للقطع المنفذة للقميص والثوب ويدونها في نموذج

## القياسات

- يصمم باترون الأمام والخلف للقميص الرجالي بجميع اجزائه حسب المقاسات
- يرسم باترون الكم والياقة للقميص الرجالي مع اجراء التعديلات اللازمة
- ينفذ تدريج لأجزاء باترون القميص الرجالي حسب المقاس المطلوب
- يطبق أجزاء باترون القميص الرجالي على القماش

## الأهداف التفصيلية للحقيبة



- يصمّم باترون الأمام والخلف للثوب الرجالي بجميع اجزائه حسب المقاسات
- يرسم باترون الجنب والياقة والكم بجميع اجزائه للثوب الرجالي
- يقوم بتشريح أجزاء باترون الثوب الرجالي ويضعها على القماش



# أخذ مقاسات القميص باستخدام أدوات القياس



- يستخدم أدوات القياس والرسم المناسبة في تصميم باترون القميص

الرجالي

- يحدد المقاسات الأساسية للقميص الرجالي

- يدوّن مقاسات القميص الرجالي في نموذج القياسات



الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٨ ساعات تدريبية

الوسائل التدريبية المساعدة:

- أدوات القياس
- أدوات الرسم
- سجل القياسات
- مانيجان
- مكان في الورشة لأخذ المقاسات



## ١- أدوات الرسم:

- المسطرة المنحنية ، عجلة الروليت
- أقلام ودفتر تسجيل ، طباشير الخياطة واقلام الماركر

• ورق الكربون والرسم ، المقصات

## ٢- أخذ مقاسات القميص الرجالي:

- طريقة الجداول العامة للقياسات
- طريقة القياس المباشر من الجسم



### ٣- أدوات القياس :

- شريط القياس المتري
- المسطرة الشفافة
- المسطرة المترية
- مسطرة قائمة الزاوية
- المثلث القائم الزاوية

# أخذ وتدوين مقاسات القميص الرجالي



## أخذ مقاسات القميص






## أخذ مقاسات القميص





### سجل قياسات القميص

اسم العميل: ..... تاريخ الاستلام: .....



- ١- دوران الرقبة = .....
- ٢- دوران الصدر = .....
- ٣- دوران الخصر = .....
- ٤- دوران أسفل القميص = .....
- ٥- عرض الكتف = .....
- ٦- طول الظهر = .....
- ٧- طول الكم = .....
- ٨- محيط الكم = .....
- ٩- وسع اليد = .....

تدوين مقاسات  
القميص



## أخذ مقاسات الثوب باستخدام أدوات القياس

## الأهداف التفصيلية للوحدة



- يستخدم أدوات القياس والرسم المناسبة في تصميم باترون الثوب الرجالي
- يحدّد المقاسات الأساسية للثوب الرجالي
- يدوّن مقاسات الثوب الرجالي في نموذج القياسات



الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٨ ساعات تدريبية

الوسائل التدريبية المساعدة:

- أدوات القياس
- سجل القياس
- مانيجان
- مكان في الورشة لأخذ المقاسات



- أخذ مقاسات الثوب الرجالي: تؤخذ مقاسات الثوب بالطرق التالية:
  - ١- طريقة الجداول العامة للقياسات: هي جداول قياسات جاهزة ومترجمة وتناسب القياسات المختلفة للأجسام وتستخدم للثياب الجاهزة
  - ٢- طريقة القياس المباشر من الجسم: تؤخذ مقاسات الثوب الرجالي مباشرة من الجسم ويتم تسجيل القياسات بإحدى الطريقتين:
    - تسجيل نموذج القياسات الكترونياً عن طريق برامج الكترونية
    - تسجيل نموذج القياسات يدوياً عن طريق سجل القياسات

# أخذ وتدوين مقاسات الثوب الرجالي



أخذ مقاسات  
الثوب



# أخذ وتدوين مقاسات الثوب الرجالي



اخذ مقاسات  
الثوب





سجل القياسات للثوب الرجالي							
اسم العميل:.....							تاريخ الاستلام:.....
المقاس	الطول	الكتف	الصدر	الخطوة	الكم	الرقبة	الكبك

ملاحظات: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدوين مقاسات  
الثوب



## رسم باترون القميص الرجالي



- يحدّد الخطوط العامة للباترون الاساسي للقميص
- يرسم باترون الأمام والخلف بجميع اجزائه مع اجراء التعديلات اللازمة
- يصمّم باترون الكم والياقة مع اجراء التعديلات اللازمة
- ينفذ تشريح باترون القميص الرجالي ويضعه على القماش
- يستخدم تدريج أجزاء القميص الرجالي



الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٣٢ ساعة تدريبية

الوسائل التدريبية المساعدة:





- أدوات القياس
- أدوات الرسم
- سجل القياسات
- مانيجان
- ورشة رسم الباترون



## أجزاء القميص الرجالي



- ١- الياقة
- ٢- جيب الصدر
- ٣- الامام
- ٤- مرد الامام
- ٥- الاسورة
- ٦- السفرة
- ٧- الخاف
- ٨- الكم
- ٩- مرد الكم



مواصفات  
القميص



- يعرف الباترون على أنه عبارة عن مسطح من الورق يتم اعداده بالاعتماد على مقاسات الجسم البشري بهدف استخدامه لقص القماش لاحقا ويمر الباترون بعدة مراحل قبل اعتماده بصورته النهائية.

## ١-مراحل اعداد الباترون:

- الباترون الأساسي
- باترون العينة
- باترون الانتاج



- يعرف الباترون على أنه عبارة عن مسطح من الورق يتم اعداده بالاعتماد على مقاسات الجسم البشري بهدف استخدامه لقص القماش لاحقا ويمر الباترون بعدة مراحل قبل اعتماده بصورته النهائية.

## ١-مراحل اعداد الباترون:

- الباترون الأساسي
- باترون العينة
- باترون الانتاج



## ٢- أنواع الباترون:

- الباترون النصفي

- الباترون الكامل


- ٣-تدرج الباترون:

- العناية والدقة في أخذ المقاسات بالنسبة للاستخدام الفردي

- استخدام أدوات قياس دقيقة والرسم بخط رفيع جدا وذلك لدقة


قياسات التدرج

# رسم الخطوط العامة للباترون الاساسي




الخطوط العامة للباترون

# رسم باترون الأمام والخلف للقميص الرجالي




رسم باترون الامام




رسم باترون الخلف

# تحويل الباترون الاساسي للقميص الرجالي




تحويل الباترون  
الأساسي للقميص

# رسم باترون الكم للقميص الرجالي



رسم باترون الكم للقميص الرجالي

# رسم باترون الياقة للقميص الرجالي



باترون ياقة القميص

# تشرح أجزاء باترون القميص على القماش



تشرح باترون القميص



## رسم باترون الثوب الرجالي



- يرسم باترون الأمام مع اجزاءه للثوب الرجالي
- يرسم باترون الخلف مع اجزاءه للثوب الرجالي
- يصمّم باترون الجنب للثوب الرجالي
- يرسم باترون الياقة (القلاب) والسادة للثوب الرجالي
- يرسم باترون الكم مع اجزاءه للثوب الرجالي
- ينفذ تشریح أجزاء الباترون بالأسس العلمية
- يطبّق أجزاء الباترون على القماش



الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: ٣٢ ساعة تدريبية  
الوسائل التدريبية المساعدة:

• أدوات القياس والرسم

• سجل القياس

• مانيكان

• ورشة رسم البترون



- الثوب هو الزي الأساسي للرجل السعودي، وهو رداء فضفاض بطول مناسب وفق تعاليم الدين الإسلامي (يتم تفصيلها بالطول المناسب بالأدلة "حكم اسبال الثوب") وينفذ غالبا بقماش ابيض اللون ويغطي كامل الجسم ويتميز بأكمام طويلة وياقة تغطي جزءا من الرقبة ومن انواع الياقات الشائعة للثوب السعودي:

النوع الاول: الياقة التقليدية التي تأخذ شكلا دائريا او مربعا

النوع الثاني: يطلق عليه اسم قلاب (مصطلح شعبي) ويأخذ شكل مثلثين




## متقابلين

- وللتوب مرد من ناحية الصدر يسمى الجيزور (مصطلح شعبي) ويكون ظاهر بأزرار أو مخفيا (أزرار، سحاب) ويكون للتوب جيبي في الجنبين وجيب ثالث علوي ظاهر على يسار الصدر.




## أجزاء الثوب الرجالي




- ١- الياقة
- ٢- الاكمام
- ٣- المرء (الجزور)
- ٤- الجيب
- ٥- السفرة
- ٦- الامام (الصدر)
- ٧- الخلف (الظهر)
- ٨- الجنب
- ٩- الجنب



### انواع الياقات




### انواع الجبזור




### مواصفات الثوب الرجالي


### انواع الجيوب



### انواع الكبك



# رسم باترون الامام للثوب الرجالي




رسم باترون الامام للثوب الرجالي

# رسم باترون الامام للثوب الرجالي




رسم باترون الخلف للثوب الرجالي

# رسم باترون الجنب للثوب الرجالي



باترون الجنب العلوي  
والسفلي للثوب

# رسم باترون الكم للثوب الرجالي




رسم باترون الكم للثوب الرجالي


# رسم باترون الياقة السادة للثوب الرجالي



باترون الياقة السادة للثوب الرجالي



# تشرح أجزاء الباترون ووضعها على القماش



تشرح أجزاء الثوب




○ لتشريح باترون الثوب نقوم بالخطوات التالية:

- يفصل باترون الامام والخلف عند خطوط الجنب وأسفل الثوب ومنتصف الامام وعند دوران الرقبة والكتف
- يفصل باترون الجنب السفلي والعلوي عند خط التخصير
- يقص باترون الكم مع الاسورة والمرد
- يقص باترون الياقة وجيب الجنب والسفرة
- يحدد طول الجبזור على الامام بالمقاس المطلوب



- يحدد طول فتحة جيب الجنب على الجنبين بالمقاس المطلوب
- يحدد مكان جيب الصدر على الامام من جهة اليسار
- يحدد فتحة مرد الكم بالمقاس المطلوب
- يحدد مكان الازرار على المرد والكبك
- يسجل عدد القطع المطلوب قصها على أجزاء الباترون



وضع البترون على القماش



○ لوضع باترون الثوب على القماش نقوم بالخطوات التالية:

- يثني القماش طوليا ونضع الامام والخلف على ثنية القماش عند خط المنتصف للحصول على قطع كاملة
- نبدأ بثني القماش طوليا ونضع الياقة والسفرة والجنب والكم على قماش مثني عند خط المنتصف لتحصل على قطع كاملة
- نبدأ بثني القماش طوليا ونضع الجيوب والمرد والاسورة على قماش مثني



## على حسب العدد المطلوب

- نقص فتحة الجيزور على القماش وفتحة مرد الكم
- تجهز الحشوات اللازمة



### مراجع عربية

- كتاب: قواعد تفصيل الخياطة للرجال  
الكاتب: خير الدين الزيلع
- موسوعة فتحي خليل في أصول التفصيل الجزء الثالث

### مراجع اجنبية

- IL MODELLISMO : كتاب الباترون الإيطالي
- الكاتب : Fernando burgo



- Become a pattern drafter كتاب

CLAIRE Wagnier الكاتب

- PATTERNMAKING for fashion design كتاب

Helen Joseph Armstrong الكاتب

مراجع الكترونية

<https://kolshae-kheyata.blogspot.com>

<https://www.office-artist.com/fr/content/66-guide-des-tailles->



[chemise-slim](#)

<https://www.commeuncamion.com/2019/09/02/chemise-gabarit-le-chemiseur-test-avis/>

<http://menphys.fr/nos-conseils.html>

<https://repunte.com/fr/confection-de-chemises-pour-homme/>

<https://www.petitcitron.com/blog/cols-poignets-poches-chemise-homme/>



<https://vannotentailors.com/measuring-guide/for-gents/>

<https://www.ashtailorsamui.com/mens-measurement-shirt/>

<https://alfowzan.com/product/>

<https://view-inte.com/WzQjPy>

<https://mariannapatterns.weebly.com/technical->

[specifications.html](https://mariannapatterns.weebly.com/technical-specifications.html)



تم بحمد الله